ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

Médico Cardiologista

*** ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE**
*** Neste Caderno de Questões, você encontra:**
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

*** Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.**
*** Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.**
*** O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.**
*** Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.**
*** Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.**
*** Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.**
*** Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.**
*** O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/09/2011, no site www.acaplam.com.br.**
*** Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO de 21/06/2011.**

*** Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.**

BOA PROVA!!

Data: 25 de Setembro de 2011.

PCI Concursos
acaplam
www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

PARTE I – MÉDICO CARDIOLOGISTA

01 - Sao considerados fatores agravantes segundo a IV diretriz sobre Dislipidemia , exceto:
A) Estenose de carotida maior ou igual a 50%
B) Historia familiar de DAC prematura
C) microalbuminuria
D) Proteina C-reativa de alta sensibilidade > 03mg/L
E) Hipertrofia ventricular esquerda

02 - Eletrocardiograma com onda epsilon sugere:
A) Hipopotassemia
B) Displasia arritmogenica de ventriculo direito
C) Hiperpotassemia
D) Hipotermia
E) Sindrome de Brugada

03 - Qual das manifestações abaixo permite o diagnostico de febre reumatica, mesmo quando presente isoladamente, em um paciente com infecção estreptococica previa:
A) Cardite reumatica
B) Nodulos subcutaneos
C) Coreia de Sydenham
D) Eritema marginatum
E) Poliartrite migratoria

04 - Qual a medicação mais apropriada para cardioversão quimica em paciente sem cardiopatia estrutural com fibrilação atrial há menos de 07 dias:
A) Amiodarona
B) Sotalol
C) Digoxina
D) Metoprolol
E) Propafenona

05 - Qual medicação abaixo é a mais apropriada para manutenção do ritmo sinusal em paciente com fibrilação atrial previa e hipertrofia ventricular esquerda importante:
A) Sotalol
B) Metoprolol
C) Propafenona
D) Amiodarona
E) Nenhuma das alternativas anteriores

06 - Qual a dose de enoxaparina recomendada para o tratamento de sindrome coronariana sem supra do segmento ST de alto risco em um paciente de 77 anos com função renal preservada?
A) 0,75mg/Kg de 12 em 12 horas
B) 01mg/Kg de 12 em 12horas
C) 0,75mg/Kg uma vez ao dia
D) 01mg/Kg uma vez ao dia
E) Não prescrever enoxaparina em idosos pelo alto risco de sangramento

07 - Qual medicação está indicada para profilaxia secundaria da febre reumatica em paciente alergico a penicilina?
A) Amoxicilina
B) Cefalexina
C) Azitromicina
D) Cloranfenicol
E) Sulfadiazina

08 - Com relação ao uso de Clopidogrel na angina instavel de alto risco, podemos afirmar:
A) Não prescrever dose de ataque de 300mg VO em paciente acima de 75 anos
B) Prescrever metade da dose de ataque (150mg VO) em paciente acima de 75 anos
C) Prescrever dose de ataque de 300mg VO para todos os pacientes independetemente da idade
D) A dose de ataque devera ser reduzida em caso de função renal alterada
E) Nenhuma das alternativas anteriores

09 - Com relação a Insuficiencia Cardiaca , todas as alternativas estão corretas, exceto:
A) Pacientes com insuficiencia cardiaca e fibrilação atrial devem receber anticoagulação oral se escore CHADS2 maior ou igual a 2
B) Amiodarona tem beneficio na prevenção primaria de morte cardiaca subita em pacientes com insuficiencia cardiaca
C) Propafenona deve ser evitada como antiarritmico em pacientes com insuficiencia cardiaca
D) Amiodarona pode ser usada para portadores de cardiodesfibrilador com episodios repetitivos de choques apropriados
E) Pacientes com contra-indicação a IECA e antagonistas dos receptores de angiotensina podem receber hidralazina e nitrato

10 - Em relação ao infarto do ventriculo direito, assinale a alternativa incorreta:
A) Supra do segmento ST na derivação V4R, embora bastante especifico, é pouco sensivel , sendo um achado incomum
B) hipotensão em reposta a baixa dose de nitroglicerina em paciente com infarto de parede inferior sugere infarto de VD
C) Pode estar presente o sinal de Kussmaul
D) Parametros hemodinamicos podem se assemelhar aos encontrados em doenças pericardicas
E) nenhuma da alternativas anteriores

11 - Com relação a "hipertensão do avental branco" assinale a alternativa correta:
A) Prevalência semelhante entre homens e mulheres
B) Maioria dos pacientes apresentam lesão em orgãos-alvo
C) Mais prevalente em pacientes tabagistas
D) É sinonimo de efeito do avental branco
E) É encontrada em 20 a 30% dos pacientes adultos em ambulatorio

12 - Qual das medicações anti-hipertensivas abaixo está contraindicada na gestação?
A) Furosemida
B) Diltiazem
C) Atenolol
D) Losartan
E) Alfa metildopa

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

13 – Segundo as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensao, qual a meta a ser atinginda em hipertensos com insuficiencia renal e proteinuria > 1,0g/L?

A) < 130 x 80mmHg
B) Menor ou igual a 140 x 90mmHg
C) 130 x 80mmHg
D) 115 x 75mmHg
E) < 120 x 80mmHG

14 – Em relaçao aos diureticos para tratamento anti-hipertensivo assinale a alternativa correta:

A) Tem eficacia na reduçao da mortalidade cardiovascular
B) Diureticos de alça sao preferidos aos diureticos tiazidicos
C) Diureticos poupadores de potassio tem alta eficacia diuretica
D) Tiazidicos devem ser usados em doses de 50mg ao dia
E) Nenhuma das alternativas anteriores

15 - Infarto do miocárdio associado à cirurgia de revascularização miocárdica é classificado como:

A) Tipo 5
B) Tipo 4A
C) Tipo 2
D) Tipo 4B
E) Tipo 3

16 – Sao indicaçoes classe I para profilaxia de endocardite, exceto:

A) Protese valvar biologica
B) Episodio previo de endocardite
C) Cardioatia congenita cianotica nao corrigida
D) Cardiopatia reumatica com estenose valvar
E) Transplante cardiaco

17 – Com relaçao a estenose aortica grave, assinale a alternativa falsa:

A) Fraçao de ejeçao < 50% é indicaçao classe I para cirurga de troca valvar
B) Area valvar < 1,0cm2 é indicativo de estenose grave
C) Presença de sintomas ou hipotensao ao teste ergometrico é indicaçao classe I para cirurgia de troca valvar
D) Gradiente sistolico medio > 40mmHg é indicativo de estenose grave
E) Nenhuma das alternativas anteriores

18 – É indicaçao de marca-passo temporario em pacientes com infarto agudo do miocardio:

A) Bloqueio de ramo direito previo
B) Bloqueio de ramo esquerdo previo
C) Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I
D) Presenca de bloqueio bifascicular de inicio indeterminado
E) Nenhuma das alternativas anteriores

19 – Das situaçoes abaixo, o que pode causar desdobramento paradoxal da segunda bulha?

A) Bloqueio de ramo esquerdo
B) Bloqueio de ramo direito
C) Marcapasso artificial em ventriculo direito
D) Ha mais de uma alternativa correta
E) Nenhuma das alternativas anteriores

20 – Em relaçao as drogas antiarritmicas, assinale a alternativa errada:

A) Procainamida pode levar ao lupus induzido por drogas
B) Amiodarona tem açao alfa e beta-bloqueadora
C) Propafenona nao prolonga o intervalo Qt
D) Sotalol é um antiarritmico bastante seguro para uso em gestantes
E) Amiodarona pode ser utilizada na Sindrome de Wolff-Parkinson-White

21 – Com relaçao ao desenvolvimento de arritmias no pos-IAM assinale a alternativa incorreta:

A) Fibrilaçao atrial é mais comum no paciente com insuficiencia cardiaca
B) O desenvolvimento de fibrilaçao atrial esta associado a maior mortalidade
C) O ritmo idioventricular acelerado (RIVA) esta associado a pior prognostico
D) RIVA é o ritmo mais comum apos reperfusao coronariana
E) Fibrilaçao atrial ocorre em cerca de 10-15% dos casos

22 – Assinale a alternativa incorreta sobre os beneficios do exercicio regular:

A) Beneficio ao sistema fibrinolitico
B) Variabilidade da frequencia cardiaca reduzida
C) Reduz niveis de triglicerideos
D) Aumenta expressao da oxido nitrico sintetase
E) Melhora da pressao arterial diastolica

23 – Com relação a insuficiência cardíaca na cardiopatia chagásica crônica, assinale a alternativa incorreta:

A) Não há nenhuma recomendação classe I para o uso do Carvedilol
B) Inibidores da ECA tem recomendação classe I em pacientes com fração de ejeção <45% , de qualquer classe funcional
C) Para pacientes com fração de ejeção < 35% e classes funcionais II ou IV , espirolactona tem recomendação classe I
D) Diuréticos estão contra-indicados em pacientes assintomáticos com disfunção ventricular
E) Carvedilol tem recomendação classe I em pacientes com fração de ejeção <45%

www.pciconcursos.com.br

24 – Sobre a Insuficiência cardíaca, assinale a alternativa incorreta:

A) Cerca de 1/3 dos casos de insuficiência cardíaca aguda estão relacionados a insuficiência coronariana aguda
B) Em um paciente com insuficiência cardíaca aguda, níveis elevados de troponina estão associados a pior prognostico, independente do desenvolvimento de síndrome coronariana aguda
C) Níveis de BNP podem ser utilizados como guia de tratamento após alta hospitalar
D) Pontuação entre 8 e 12 pontos classifica como "definitivo" o diagnostico de insuficiência cardíaca pelos critérios de Boston
E) Em paciente com insuficiência mitral aguda, o BNP pode estar normal a admissão

25 – Qual das medicações abaixo não deverá ser prescrita para paciente com síndrome da imunodeficiência adquirida?

A) Pravastatina
B) Atenolol
C) Losartan
D) Sinvastatina
E) Acido acetilsalicílico

26 – Em relação a sincope vasovagal assinale a alternativa errada:

A) Síndrome do seio carotídeo é a forma mais freqüente
B) A forma neurocardiogenica é a forma mais freqüente
C) O aumento da contratilidade miocárdica é um dos fatores que favorecem o seu aparecimento
D) Marcapasso definitivo tem recomendação classe I para sincopes recorrentes por hipersensibilidade do seio carotídeo
E) Nenhuma das alternativas anteriores

27 – Com relação a prescrição de exercícios físicos a paciente com insuficiência cardíaca, assinala a alternativa errada:

A) Poucos estudos definiram o beneficio a longo prazo do exercício nestes pacientes
B) A carga de trabalho é realizada em blocos de maior e menor intensidade
C) Programas de exercício físico domiciliar como yoga e meditação parecem ser seguros e efetivos em reduzir sintomas e melhorar qualidade de vida
D) Utiliza-se uma faixa de freqüência cardíaca entre 75% e 85% da freqüência cardíaca máxima
E) O teste ergoespirométrico tem recomendação classe I antes da programação do exercício em pacientes portadores de insuficiência cardíaca

28 – São critérios para o diagnostico de Síndrome metabólica exceto:

A) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130mmHg ou diastólica maior ou igual a 85mHg
B) Obesidade, com IMC > 30
C) Triglicerídeos maior ou igual a 150mg/dL
D) HDL-c menor que 40mg/dL
E) Glicemia de jejum maior ou igual a 110mg/dL

www.pciconcursos.com.br

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Relatório

Senhor Superintendente.

Tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto de Marília, submeto à apreciação de Vossa Senhoria o relatório das diligências que nesse sentido efetuei.

No dia 23 de julho de 1988 dirigi-me ao senhor Raimundo Alves Correia, encarregado do aeroporto daquela cidade, para que permitisse fosse interrogado o funcionário João Romão, acusado de ter furtado uma máquina de escrever Olivetti n. 146.801, pertencente ao patrimônio do aeroporto. O acusado relatou-nos que realmente havia levado a máquina para casa na sexta-feira - 18 de março de 1988 - apenas para executar alguma tarefa de caráter particular. Não a devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu a máquina. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório; a devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia.

Do exposto conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair a máquina, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi irresponsável. Não cometeu qualquer ato criminoso.

Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos de minha distinta consideração.

São Paulo, 25 de julho de 1988. Cláudio da Costa

29 - Das afirmações seguintes:
I – O objetivo principal do texto é fornecer informações para uma investigação.
II – É possível afirmar que no relatório lido constam as conclusões dos fatos analisados, o relato dos fatos ocorridos e o cargo da autoridade a quem é redigido.
III – Com relação a oração inicial do texto “Tendo sido designado por Vossa Senhoria...”, pode-se afirmar que tem valor “causal”.

A) Todos estão corretos.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens II e III.
D) Estão corretos apenas os itens I e III.
E) Apenas o item II está correto.

30 - Das afirmações seguintes:
I – O propósito do texto ao apresentar datas é de documentar os fatos mencionados.
II – A única irregularidade identificada nos acontecimentos narrados é a não devolução da máquina de escrever.
III – Um segmento do texto capaz de mostrar a conclusão à que chegou o autor do relatório é “Não cometeu qualquer ato criminoso”.

A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos estão corretos.

A questão 31 refere-se aos quadrinhos seguintes:

31 - Das afirmações seguintes:
I – Na frase “Se você continuar aí por mais tempo...”, o verbo destacado encontra-se no “infinitivo”.
II – No último quadrinho o verbo “TER” foi flexionado no “presente do subjuntivo” e expressa dúvida, incerteza.
III – O emprego do pronome oblíquo TE junto ao verbo VER (2º quadrinho) mostra que houve uniformidade de tratamento, considerando a fala de Jon no 1º quadrinho na 3ª pessoa do singular.

A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão incorretos.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.

32 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada foi empregada de forma incorreta:

A) Todos nós devemos fluir a vida, que é fugaz.
B) Um dos jogadores de basquete infringiu as regras.
C) A disseminação do vírus nesta região é iminente.
D) O salva-vidas emergiu do mar e carregou o afogado até a praia.
E) O homem acabou de almoçar e foi fazer a sesta.

PCI Concursos
acaplan
www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

33 - Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, o processo de formação das palavras boquiaberto, subalimentado e empalidecer.

A) composição por justaposição – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
B) composição por aglutinação – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
C) composição por aglutinação – derivação parassintética – derivação prefixal e sufixal.
D) onomatopeia – derivação prefixal e sufixal – derivação prefixal.
E) hibridismo – derivação sufixal – derivação parassintética.

34 - Preenchendo corretamente as lacunas da frase "____ vezes retornava ____ terra natal e ia ____ fazenda andar ____ cavalo", temos:

A) Às – à – a – a
B) Às – a – à – a
C) As – à – à – à
D) As – a – à – à
E) Às – à – à – a

35 - Na oração: "mas o céu ainda estava salpicado de papel colorido", a função sintática do termo destacado é:

A) objeto indireto
B) complemento nominal
C) predicativo do sujeito
D) agente da passiva
E) objeto direto

36 - Qual das alternativas apresenta erro de concordância verbal?

A) Túlio é as delícias das tias.
B) Fui eu quem chegou na hora.
C) Minas Gerais provoca emoções diferentes.
D) A multidão delirava com o meu charme.
E) A maior parte é jovens.

37 - Todas as orações seguintes apresentam regência verbal correta, exceto:

A) O magistério implica em muita vocação.
B) Aquela menina assiste em Araruama.
C) Aspirei seu perfume com saudade.
D) O sol declinava no horizonte.
E) Geórgia serviu o lanche.

38 - Identifique a figura de linguagem presente na tira seguinte:



A) prosopopeia
B) hipérbole
C) eufemismo
D) antítese
E) gradação

39 - Assinale o item em que há oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio.

A) Vendo o mestre, os alunos foram ao seu encontro.
B) O Brasil, tornado independente em 1822, possui petróleo.
C) Terminada a festa, voltamos para casa.
D) Estou mais magro que uma tábua.
E) Comeu tanto, que se sentiu mal.

40 - O emprego da vírgula está correto em todas as alternativas, exceto em:

A) Quer dizer que você, então, não foi mais a Londres?
B) O tempo faz esquecer as dores, extingue as vinganças, apazigua a cólera, reprime o ódio.
C) Vencemos; estamos, portanto, eufóricos.
D) Ele pensa uma coisa e, diz outra.
E) A mulher se levantou, e caiu a muleta.

www.pciconcursos.com.br